



MAANTEEAMET

CEMT sõiduk

CEMT-sõiduk



Autoveoseadus

Veoluba – tõendab omaja õigust teostada rahvusvahelist autovedu riikide vahel või transiitvedu.

Veoload jagunevad:

- 1) kahepoolne veoluba
- 2) CEMT veoluba

CEMT veoluba

- Kehtib kindlaks määratud arvuks veose RV vedudeks CEMT-i liikmesriikide vahel või läbi ühe või mitme CEMT-i liikmesriigi territooriumi.
- Soodustada keskkonnasõbrakile ja ohutute sõidukite kasutamist tühisõitude arvu vähendamise teel.

CEMT liikmesriigid

- Euroopa Liit
- Albaania
- Armeenia
- Aserbaidžaan
- Valgevene
- Bosnia-Hertsegovina
- Makedoonia
- Gruusia
- Moldova
- Montenegro
- Norra
- Vene Föderatsioon
- Serbia
- Šveits
- Türgi
- Ukraina

CEMT veoluba

Veoluba tohib kasutada ainult sõidukiga, mis on:

- EURO IV ohutu
- EURO V ohutu
- EURO EEV ohutu
- EURO VI ohutu

EURO ohutu sõiduki klassid

Standard	Aasta	CO (g/kWh)	NOx (g/kWh)	HC (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (1/kWh)
Euro III	1999– 2005	2.1	5.0	0.66	0.1	
Euro IV	2005– 2008	1.5	3.5	0.46	0.02	
Euro V	2008– 2012	1.5	2.0	0.46	0.02	
Euro EEV	1999-2013	1.5	2.0	0.25	0.02	
Euro VI	2013 -	1.5	0.4	0.13	0.01	8.0×10^{11}

CEMT veolubade jaotuskava 2018

CEMT veoluba	Eraldatud	Taotletud
EURO IV	2	2
EURO V	174	532
EURO VI	95	237

CEMT huvigrupid

- **ERAA** – veolubade jagaja
- **Vedaja** – veoloa kasutaja
- **Sõiduki valmistaja** – CEMT nõuetele vastava sõiduki valmistaja
- **Ülevaatuspunkt** – CEMT nõuetele vastava sõiduki perioodiline kontrollija

CEMT ÜLEVAATUS

CEMT ülevaatuse töömaht

- Sõiduki CEMT tehniliste nõutele vastavuse kontroll
- CEMT sertifikaadi kontroll
- CEMT ülevaatuse tunnistuse väljastamine

CEMT sõiduki tehnilised nõuded ja nende kontrollimine

Rehvid

Nõue:

- rehvi mustrijääksügavus vähemalt 2,0 mm

Kontrollimine vaatlusega



Tagumine allasõidutõke

Nõue:

- paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 1 kood 627 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega




Külgmine allasõidutõke


Nõue:

- paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 1 kood 628 nõuetele


Kontrollimine vaatlusega



Tahavaateseadmed




IV klassi peegel ehk lainurkpeegel





Joonis 9: Vaateväli IV klassi lainurkpeeglite korral

V klassi peegel ehk lähivaatepeegel




Joonised 10a ja 10b: Vaateväli V klassi lähivaatepeegli korral

V klassi peegel ehk lähivaatepeegel




VI klassi peegel ehk esipeegel



Joonis 11: Vaateväli VI klassi esipeegli korral



VI klassi peegel ehk esipeegel



Valgustusseadmed

Nõue:

- paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa
1 grupp 2 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



Suure sõiduki tunnusmärk

Nõue:

- paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 1 kood 104 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



ABS pidurid

Nõue:

Peavad olema varustatud ABS piduritega.

Kontrollimine vaatlusega



Juhtimisseadmed

Roolimehhanismi, roolihoovastiku, roolivõimendi ja rooliratta seisundile ning toimimisele kehtivad samad nõuded kui korralisel ülevaatusel.



Gaasiseadmed

Nõue:

- paigaldus vastavalt MKM määrus 42 lisa 1 kood 704 ja 705 nõuetele

Kontrollimine vaatlusega



Diislitest

- EURO IV ja V heitmenorm võetakse andmesildilt
- EUROVI puhul ei tohi suitsusus ületada 0,5 m-1

Sõidumeerik

- AETR või EÜ Nõukogu määrusele nr 3821/85 vastav sõidumeerik
- Alates 1.05.2006 esmakordselt kasutusele võetud sõidukil digitaalne sõidumeerik.
- EURO VI alates 1266/2009 nõuetele vastav digimeerik ehk kahe sõltumatu liikumissignaali ja magnetväljast sõltumatu liikumisandur.

Müra

- Seisumüra
- Õhkpidurite tekitatud müra, mis tekib sõidu- või seisupiduri kasutamisel. See ei või ületada 72 dB(A) kui mootor töötab tühikäigupööretel.

CEMT sõiduki sõlmed

Kontrollsõlm	Märkus
pidurisüsteem	piduritest piduristendis, ABS pidurid
rooliratas ja juhtimisseadmed	esitelje kontroll lõtkustril
valgustusseadmed	tulede kontroll ja reguleeritus
diislisuitsusus	heitgaasitest andmesildi järgi, erandina EuroVI norm 0,5 m-1
rehvid	jääksügavus 2,0 mm
peeglid	EuroVI alates esipeegel
allasõidutõkked	
sõidumeerik ja kiiruspiirik	EuroVI alates 1266/2009 kohane sõidumeerik (lisa impulssiga)
suure sõiduki tunnusmärk	
müra	Seisumüra ja õhkpidurite müra

CEMT SERTIFIKAAT

Sertifikaadist üldiselt

- Tõendab sõiduki vastavast kõrgemate liiklus- ja keskkonnaohutuse nõuetele.
- Veoautode klassifikatsioon (EURO IV, EURO V, ...) tuleneb mootori nn „euronormidest“.
- Haagistel ei ole klassifikatsiooni.

Vormid

- Veoauto sertifikaat on rohelistel A4 paberil
- Haagise sertifikaat on kollasel A4 paberil

Certificate No: D-98291

ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle		
<input checked="" type="checkbox"/> "EURO III safe"	<input checked="" type="checkbox"/> "EURO IV safe"	<input checked="" type="checkbox"/> "EURO V safe"
Vehicle Type and Make:	MAN TGA 18.440	
Vehicle Identification Number (VIN):	WMAJH6ZJRW09391	
Engine Type - Number:	D2066 LFH - 5651180791720	

The

 Authorized Representative of the Manufacturer in the country of registration
 MAN Nutzfahrzeuge AG

I hereby confirm that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations and/or EC Directives, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.

ENGINE POWER

Measurements according to UNECE R85/02, or as subsequently amended, or Directive 80/126/EEC, as amended by Directive 1999/84/EC, or as subsequently amended.

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS

Noise measured according to UNECE R81/01, or as subsequently amended, or Directive 70/157/EEC, as amended by Directive 2005/21/EC, or as subsequently amended.

EURO III Exhaust emissions measured according to UNECE R49/01, or A, or Directive 86/75/EEC, as amended by Directive 2001/27/EC, or A, or Directive 2005/15/EC, or A.

EURO IV Exhaust emissions measured under NO and CO test cycles according to UNECE R49/01, or B, or as subsequently amended, or Directive 86/75/EEC, as amended by Directive 2001/27/EC, or B, or Directive 2005/15/EC, as amended by Directive 2005/78/EC, or B, or as subsequently amended.

EURO IV Exhaust emissions measured under ETC test cycle according to UNECE R49/01, or B, or as subsequently amended, or Directive 86/75/EEC, as amended by Directive 2001/27/EC, or B, or Directive 2005/15/EC, as amended by Directive 2005/78/EC, or B, or as subsequently amended.

EURO V (EURO V) Exhaust emissions measured under ECE and ECE test cycles according to UNECE R49/01, or B, or as subsequently amended, or Directive 86/75/EEC, as amended by Directive 2001/27/EC, or B, or Directive 2005/15/EC, as amended by Directive 2005/78/EC, or B, or as subsequently amended.

EURO V Exhaust emissions measured under TTC test cycle according to UNECE R49/01, or B, or as subsequently amended, or Directive 86/75/EEC, as amended by Directive 2001/27/EC, or B, or Directive 2005/15/EC, as amended by Directive 2005/78/EC, or B, or as subsequently amended.

1. UNECE Regulations mentioned.
 2. UNECE Regulations mentioned.
 3. Directive 81 or 82 or 83 or 84 or 85 or 86 or 87 or 88 or 89 or 90 or 91 or 92 or 93 or 94 or 95 or 96 or 97 or 98 or 99 or 100 or 101 or 102 or 103 or 104 or 105 or 106 or 107 or 108 or 109 or 110 or 111 or 112 or 113 or 114 or 115 or 116 or 117 or 118 or 119 or 120 or 121 or 122 or 123 or 124 or 125 or 126 or 127 or 128 or 129 or 130 or 131 or 132 or 133 or 134 or 135 or 136 or 137 or 138 or 139 or 140 or 141 or 142 or 143 or 144 or 145 or 146 or 147 or 148 or 149 or 150 or 151 or 152 or 153 or 154 or 155 or 156 or 157 or 158 or 159 or 160 or 161 or 162 or 163 or 164 or 165 or 166 or 167 or 168 or 169 or 170 or 171 or 172 or 173 or 174 or 175 or 176 or 177 or 178 or 179 or 180 or 181 or 182 or 183 or 184 or 185 or 186 or 187 or 188 or 189 or 190 or 191 or 192 or 193 or 194 or 195 or 196 or 197 or 198 or 199 or 200 or 201 or 202 or 203 or 204 or 205 or 206 or 207 or 208 or 209 or 210 or 211 or 212 or 213 or 214 or 215 or 216 or 217 or 218 or 219 or 220 or 221 or 222 or 223 or 224 or 225 or 226 or 227 or 228 or 229 or 230 or 231 or 232 or 233 or 234 or 235 or 236 or 237 or 238 or 239 or 240 or 241 or 242 or 243 or 244 or 245 or 246 or 247 or 248 or 249 or 250 or 251 or 252 or 253 or 254 or 255 or 256 or 257 or 258 or 259 or 260 or 261 or 262 or 263 or 264 or 265 or 266 or 267 or 268 or 269 or 270 or 271 or 272 or 273 or 274 or 275 or 276 or 277 or 278 or 279 or 280 or 281 or 282 or 283 or 284 or 285 or 286 or 287 or 288 or 289 or 290 or 291 or 292 or 293 or 294 or 295 or 296 or 297 or 298 or 299 or 300 or 301 or 302 or 303 or 304 or 305 or 306 or 307 or 308 or 309 or 310 or 311 or 312 or 313 or 314 or 315 or 316 or 317 or 318 or 319 or 320 or 321 or 322 or 323 or 324 or 325 or 326 or 327 or 328 or 329 or 330 or 331 or 332 or 333 or 334 or 335 or 336 or 337 or 338 or 339 or 340 or 341 or 342 or 343 or 344 or 345 or 346 or 347 or 348 or 349 or 350 or 351 or 352 or 353 or 354 or 355 or 356 or 357 or 358 or 359 or 360 or 361 or 362 or 363 or 364 or 365 or 366 or 367 or 368 or 369 or 370 or 371 or 372 or 373 or 374 or 375 or 376 or 377 or 378 or 379 or 380 or 381 or 382 or 383 or 384 or 385 or 386 or 387 or 388 or 389 or 390 or 391 or 392 or 393 or 394 or 395 or 396 or 397 or 398 or 399 or 400 or 401 or 402 or 403 or 404 or 405 or 406 or 407 or 408 or 409 or 410 or 411 or 412 or 413 or 414 or 415 or 416 or 417 or 418 or 419 or 420 or 421 or 422 or 423 or 424 or 425 or 426 or 427 or 428 or 429 or 430 or 431 or 432 or 433 or 434 or 435 or 436 or 437 or 438 or 439 or 440 or 441 or 442 or 443 or 444 or 445 or 446 or 447 or 448 or 449 or 450 or 451 or 452 or 453 or 454 or 455 or 456 or 457 or 458 or 459 or 460 or 461 or 462 or 463 or 464 or 465 or 466 or 467 or 468 or 469 or 470 or 471 or 472 or 473 or 474 or 475 or 476 or 477 or 478 or 479 or 480 or 481 or 482 or 483 or 484 or 485 or 486 or 487 or 488 or 489 or 490 or 491 or 492 or 493 or 494 or 495 or 496 or 497 or 498 or 499 or 500 or 501 or 502 or 503 or 504 or 505 or 506 or 507 or 508 or 509 or 510 or 511 or 512 or 513 or 514 or 515 or 516 or 517 or 518 or 519 or 520 or 521 or 522 or 523 or 524 or 525 or 526 or 527 or 528 or 529 or 530 or 531 or 532 or 533 or 534 or 535 or 536 or 537 or 538 or 539 or 540 or 541 or 542 or 543 or 544 or 545 or 546 or 547 or 548 or 549 or 550 or 551 or 552 or 553 or 554 or 555 or 556 or 557 or 558 or 559 or 560 or 561 or 562 or 563 or 564 or 565 or 566 or 567 or 568 or 569 or 570 or 571 or 572 or 573 or 574 or 575 or 576 or 577 or 578 or 579 or 580 or 581 or 582 or 583 or 584 or 585 or 586 or 587 or 588 or 589 or 590 or 591 or 592 or 593 or 594 or 595 or 596 or 597 or 598 or 599 or 600 or 601 or 602 or 603 or 604 or 605 or 606 or 607 or 608 or 609 or 610 or 611 or 612 or 613 or 614 or 615 or 616 or 617 or 618 or 619 or 620 or 621 or 622 or 623 or 624 or 625 or 626 or 627 or 628 or 629 or 630 or 631 or 632 or 633 or 634 or 635 or 636 or 637 or 638 or 639 or 640 or 641 or 642 or 643 or 644 or 645 or 646 or 647 or 648 or 649 or 650 or 651 or 652 or 653 or 654 or 655 or 656 or 657 or 658 or 659 or 660 or 661 or 662 or 663 or 664 or 665 or 666 or 667 or 668 or 669 or 670 or 671 or 672 or 673 or 674 or 675 or 676 or 677 or 678 or 679 or 680 or 681 or 682 or 683 or 684 or 685 or 686 or 687 or 688 or 689 or 690 or 691 or 692 or 693 or 694 or 695 or 696 or 697 or 698 or 699 or 700 or 701 or 702 or 703 or 704 or 705 or 706 or 707 or 708 or 709 or 710 or 711 or 712 or 713 or 714 or 715 or 716 or 717 or 718 or 719 or 720 or 721 or 722 or 723 or 724 or 725 or 726 or 727 or 728 or 729 or 730 or 731 or 732 or 733 or 734 or 735 or 736 or 737 or 738 or 739 or 740 or 741 or 742 or 743 or 744 or 745 or 746 or 747 or 748 or 749 or 750 or 751 or 752 or 753 or 754 or 755 or 756 or 757 or 758 or 759 or 760 or 761 or 762 or 763 or 764 or 765 or 766 or 767 or 768 or 769 or 770 or 771 or 772 or 773 or 774 or 775 or 776 or 777 or 778 or 779 or 780 or 781 or 782 or 783 or 784 or 785 or 786 or 787 or 788 or 789 or 790 or 791 or 792 or 793 or 794 or 795 or 796 or 797 or 798 or 799 or 800 or 801 or 802 or 803 or 804 or 805 or 806 or 807 or 808 or 809 or 810 or 811 or 812 or 813 or 814 or 815 or 816 or 817 or 818 or 819 or 820 or 821 or 822 or 823 or 824 or 825 or 826 or 827 or 828 or 829 or 830 or 831 or 832 or 833 or 834 or 835 or 836 or 837 or 838 or 839 or 840 or 841 or 842 or 843 or 844 or 845 or 846 or 847 or 848 or 849 or 850 or 851 or 852 or 853 or 854 or 855 or 856 or 857 or 858 or 859 or 860 or 861 or 862 or 863 or 864 or 865 or 866 or 867 or 868 or 869 or 870 or 871 or 872 or 873 or 874 or 875 or 876 or 877 or 878 or 879 or 880 or 881 or 882 or 883 or 884 or 885 or 886 or 887 or 888 or 889 or 890 or 891 or 892 or 893 or 894 or 895 or 896 or 897 or 898 or 899 or 900 or 901 or 902 or 903 or 904 or 905 or 906 or 907 or 908 or 909 or 910 or 911 or 912 or 913 or 914 or 915 or 916 or 917 or 918 or 919 or 920 or 921 or 922 or 923 or 924 or 925 or 926 or 927 or 928 or 929 or 930 or 931 or 932 or 933 or 934 or 935 or 936 or 937 or 938 or 939 or 940 or 941 or 942 or 943 or 944 or 945 or 946 or 947 or 948 or 949 or 950 or 951 or 952 or 953 or 954 or 955 or 956 or 957 or 958 or 959 or 960 or 961 or 962 or 963 or 964 or 965 or 966 or 967 or 968 or 969 or 970 or 971 or 972 or 973 or 974 or 975 or 976 or 977 or 978 or 979 or 980 or 981 or 982 or 983 or 984 or 985 or 986 or 987 or 988 or 989 or 990 or 991 or 992 or 993 or 994 or 995 or 996 or 997 or 998 or 999 or 1000.

Nr. des Nachweises: A 010415

Nachweis der (Chemischen) Zulassung eines Anhängers* mit den technischen Voraussetzungen für ein sicheres Kraftfahrzeug (insgesamt, EURO3, EURO4, ...) wie in CEMT-Resolution CEMT/CM2005/0/FINAL festgelegt

Fahrzeugtyp und Marke:	APT012
Fahrzeugkennzeichensnummer (VIN):	VAK5500001506995

Die/der*
 ... jeweils vollständige Stelle im Zulassungsausschuss?
 X. Fahrzeugführer oder der im Zulassungsausschuss Beauftragte des Herstellers, oder
 ... eine Kombination aus der jeweils vollständigen Stelle im Zulassungsausschuss und dem Fahrzeugführer oder dem im Zulassungsausschuss Beauftragten des Herstellers, wenn die gesamte Ausstattung nicht vom Fahrzeugführer eingepflegt wird.*

(Name) des Herstellers und/oder der Marke: **Kässbohrer**

Genehmigungs-Nr. A 010415
Tag des Erlasses 07/06/2006

bestätigt hiermit, dass die genannte Fahrzeug mit dem Fahrzeug übereinstimmt, das am **12/2006** den Bestimmungen der CEMT-Resolution CEMT/CM2005/0/FINAL entspricht hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis eingetragenen Daten.

Der Anhänger ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:

Hörsere Unterflurbrücke gemäß UN-ECE-Regelung Nr. 58 oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie 2000/18/EG.

Seitliche Schutzvorrichtungen gemäß UN-ECE-Regelung Nr. 73 oder Richtlinie 91/297/EWG.

Fahrlichtausstattung gemäß UN-ECE-Regelung Nr. 48 oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/26/EG.

Hörsere Warnleuchte (rückwärtig) für schwere und lange Fahrzeuge gemäß UN-ECE-Regelung Nr. 70.

Bremsanlage inklusive Antriebskraftvermehrung gemäß UN-ECE-Regelung Nr. 13 oder Richtlinie 71/320/EWG in der Fassung der Richtlinie 90/12/EG.

Eugendorf 22.11.2006 i.V. HD - M. Schwäler / i.A. HD - C. Büchel

Ort Datum Unterschrift(en) und Stempel

*) Einseitlich beschriebene
 **) Einseitlich beschriebene
 *) Für jene Länder, in denen die Zulassung des Herstellers nicht beschreibungsfrei ist
 **) In einem Teil der Zulassung des Herstellers, die den Regeln und der technischen Vorschriften der Zulassung entspricht

CEMT veoauto sertifikaadi kronoloogia

Sertifikaadi nimetus	Väljastamise algus	Väljastamise lõpp	Vorm
EURO4	01.01.2006	31.03.2009	Vt lisa 1 pilt 1 ja 2
EURO V	01.10.2007	31.03.2009	Vt lisa 1 pilt 3 ja 4
EURO III, IV ja V	01.01.2009	01.01.2014	Vt lisa 1 pilt 5 ja 6
EURO IV, V, EEV ja VI	01.12.2012	tulevikus	Vt lisa 1 pilt 7 ja 8

Selgitus: Lisa 1 pildil 1 ja 2 toodud EURO4 sertifikaati võis väljastada perioodil 01.01.2006 kuni 31.03.2009. Selline sertifikaat on kehtetu kui see on väljastatud muul ajal.

CEMT haagise sertifikaadi kronoloogia

Sertifikaadi nimetus	Väljastamise algus	Väljastamise lõpp	Vorm
Roheline ja EURO3	20.07.2001	31.03.2006	Vt lisa 1 pilt 9
Roheline, EURO3 ja EURO4	01.01.2006	31.03.2009	Vt lisa 1 pilt 10
EURO ohutu	01.01.2009	01.01.2014	Vt lisa 1 pilt 11
EURO ohutu	01.01.2014	tulevikus	Vt lisa 1 pilt 12

Sertifikaadi kontroll

- Veendu, et esitatud sertifikaat vastab selle väljastamise hetkel kehtinud vormile.
- Vaata sertifikaadi vormi ja sellele märgitud väljastamise kuupäeva ning võrdle seda perioodiga kui sellisel vormil sertifikaati võis väljastada.

Sertifikaadi ja selle tõlgete arv ning keel

	Täidetud ja kinnitatud sertifikaat	Tõlge
Arv	1	2
Keelte valik	Eesti Inglise Prantsuse Saksa	Eesti Inglise Prantsuse Saksa

Tõlge – võib olla ühel lehel või täidetud sertifikaadiga samal lehel pöördele vähendatud määtkavas.

Sertifikaadi väljaandja

Sertifikaati võib väljaanda:

- registreerimisriigi pädev asutus
- sõiduki valmistaja või tema poolt volitatud esindaja registreerimisriigis
- registreerimisriigi pädev asutus koos sõiduki valmistaja või tema poolt volitatud esindajaga registreerimisriigis

Sertifikaadi väljaandja

- Registreerimisriigi pädev asutus (Maanteeamet)
- Sõiduki valmistaja
- Sõiduki valmistaja poolt volitatud esindaja registreerimisriigis
- Volitust näitab sertifikaadil olev pitser või on sertifikaadile eraldi välja kirjutatud.

Sertifikaadi number

- Enamasti riigikood (EST, D, FIN)

Certificate No: [REDACTED]

requirements for a Motor Vehicle

"V safe" "EURO VI safe"

Ohutu sõiduki klass

Veoautol vastavalt mootorile

- EURO IV
- EURO V
- EEV
- EURO VI

Certificate No:

ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a Motor Vehicle

"EURO IV safe"

"EURO V safe"

"EEV safe"

"EURO VI safe"

Identifitseerimine

- Sõiduki mark ja mudel
- VIN-kood
- Mootori tüüp ja number

Vehicle Type and Make:

Vehicle Identification Number (VIN):

Engine Type / Number:

Väljastaja

- Väljastaja staatus
- Väljastaja nimi ja pitsat

The¹

- Competent validation Services in the country of registration,²
- Vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country of registration, or
- A combination of the competent validation Services in the country of registration and the vehicle Manufacturer, or the authorised Representative of the Manufacturer in the country of registration, when all the equipment is not fitted by the vehicle Manufacturer,³

[Name(s) and stamp(s) of the Company and/or the Administration]

Sõiduki tehnilised nõuded

- Üldreegel – üks veerg peab olema täidetud
- Vasak ja parem veerg täidetud kui vastavust tõendavad valmistaja ja pädev asutus

ENGINE POWER	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Measurements according to: UNECE Regulation No. 83/010 or Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 2005/68/EC
REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Noise measured according to: UNECE Regulation No. 51/01 or Directive 70/157/EEC as amended by Directive 2005/68/EC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EURO IV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation No. 49/03 as amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2005/68/EC or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/68/EC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EURO V: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation No. 49/03 as amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2005/68/EC or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/68/EC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EEV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation No. 49/03 as amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2005/68/EC or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/68/EC, row C or a
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EURO VI: Type-approval of engines according to: UNECE Regulation R49.06 or Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as amended. ⁷

Signatuurid

- Väljastamise koht
- Väljastamise aeg
- Väljaandja allkiri ja pitser

Place	Date	Signature(s) and stamp(s) ⁹

Sertifikaadi kontrollimise kokkuvõte

- See on õiget värvi paberil;
- See on A4 formaadis;
- Sellel on sertifikaadi number;
- Sellel on sõiduki andmed (mark ja mudel, VIN-kood, mootori mudel ja number);
- Sellele on märgitud, millistele kõrgendatud ohutusnõuetele sõiduk vastab;
- Sellele on märgitud selle väljastamise aeg ja koht;
- See on kinnitatud allkirja ja pitseriga;
- See on kas eestikeelne või inglisekeelne või prantsusekeelne või saksakeelne;
- Sellele on märgitud selle väljastaja;
- See on väljastatud sellel ajal kehtinud vormile.

**CEMT ÜLEVAATUSE
TUNNISTUSE
VÄLJASTAMINE ARIS2s**

CEMT ülevaatuse tunnistuse väljastamine

- Valida ülevaatuse grupp “sertifikaat”.

Ülevaatuse liik	Sõiduk
Euro4	EuroIV veoauto
Euro5	EuroV veoauto
EuroEEV	EuroEEV veoauto
Euro6	EuroVI veoauto
Sertifikaat	Haagis, Euro1, 2 ja 3 veoauto

CEMT ülevaatuse tunnistuse väljastamine

Ülevaatus: Salvesta ja lukusta

Teostatud ülevaatused:	Ülevaatus grupp	Ülevaatus liik	
	Sertifikaat	- Vali -	Lisa
* Odomeetri näit (km):	<input type="text"/>	Sertifikaat	Vali -
Mootori nr:	-	Euro3	<input type="text"/>
Vastavuse sertifikaadi nr:	<input type="text"/>	Euro3 korduv	<input type="text"/>
Seisumüra (dB(A)):	<input type="text"/>	Euro3 duplikaat	<input type="text"/>
Märkused:	<input type="text"/>	Euro4	<input type="text"/>
		Euro4 korduv	<input type="text"/>
		Euro4 duplikaat	<input type="text"/>
		Euro5	<input type="text"/>
		Euro5 korduv	<input type="text"/>
		Euro5 duplikaat	<input type="text"/>
		Sertifikaat	<input type="text"/>
		Sertifikaat korduv	<input type="text"/>
		Sertifikaat duplikaat	<input type="text"/>
		Euro6	<input type="text"/>
		Euro6 korduv	<input type="text"/>
		Euro6 duplikaat	<input type="text"/>
		EuroEEV	<input type="text"/>
		EuroEEV korduv	<input type="text"/>
		EuroEEV duplikaat	<input type="text"/>

Piduriseadmed: Info Salvesta ja lukusta

CEMT ülevaatusse tunnistuse väljastamine

Ülevaatus:

Teostatud ülevaatused:	Ülevaatusse grupp	Ülevaatusse liik
	Sertifikaat	Euro6
	Rahvusvaheline	Rahvusvaheline
* Läbisõidunäit:	100	Sihtotstarbeline sõiduk: - Vali -
* Mootori nr:	6960679	* Mootori mudel: DC13 148
* Vastavuse sertifikaadi nr:	EST/SCA 60562	Politsei akti nr:
Seisumära (dB(A)):		Politsei akti kuup:
Märkused:		

CEMT ülevaatuse tunnistuse väljastamine

Sertifikaat

Vali keel: Eesti keel
 Inglise keel
 Saksa keel
 Prantsuse keel

[Tagasi](#) [Trüki](#) [Tagasi](#)

CEMT ülevaatuse tunnistuse väljastamine

Tunnistus Nr: EST.3085611

Mootorsõidukite ja haagiste tehnoiseundi vastavuse CEMT tunnistus ¹	
Registreerimisnumber:	091TJZ
Vastavustunnistuse number:	EST 0512-12005
Sõiduki mark ja tüüp: ²	DAF FT XF 105
Sõiduki tehastähis (VIN):	XL RTE47MS0E951381
Mootori tüüp / number: ³	MX 340 U1 A110599

Maanteeamet

Mäepealse 19, Tallinn

Registreerimisriigi pädev asutus, kohaldades ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1997. a Kokkulepet või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Täiendatud Resolutsiooni R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) muudetud 2001. a (TRANS/WP.1/2001/25) või selle parandusi, või direktiivi 2009/40/EÜ muudetud Komisjoni direktiiviga 2010/48/EÜ või selle parandusi,

käesolevaga kinnitab, et nimetatud sõiduk vastab eelpool toodud õigusaktide sätetele, sealhulgas vähemalt järgnevad seadmed on kohustuslikus korras kontrollitud:

- Pidurisüsteem (sealhulgas ABS pidurid, kokkusobivus haagise piduritega ja vastupidi)
- Rooliratas³ ja juhtimisseadmed
- Vaateväli
- Laternad, helkurid ja elektriseadmed
- Teljed, veljed, rehvid ja vedrustus (sealhulgas miinimum rehvi muistri sügavus)
- Šassii ja kere (sealhulgas tagumine ja külgmised allasõidutõkked)
- Muu varustus, sealhulgas:
 - Ohukolmnurk³
 - Sõidumeerik (plommide olemasolu ja puutumatus)³
 - Kiiruspiirik³
- Neeldumisteguri väärtus^{3,4}

Koht: KESKUS

Kuupäev: 16.05.2018

Allkiri ja pitser:⁵

Märkus: Järgmine tehnoiseundi vastavuse kontroll vajalik:⁶ 05.2019

1. Kaasaarvatud poolhaagised.

2. Haagise korral tema tüüp.

3. Ei rakendata haagisele.

4. Vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Resolutsioonile R24.03 või selle parandustele, või direktiivile 72/306/EMÜ või selle parandustele, või direktiivile 2005/78/EÜ või selle parandustele; EURO VI ja sadesüütega mootoritelt ei nõuta.

5. Tunnistus võib olla täidetud, pitsatiga kinnitatud ja allkirjastatud käsitsi või elektrooniliselt.

6. 12 kuu möödudes testi kuupäevast ja hiljemalt enne sellesama kuu lõppu.

CEMT ülevaatuse tunnistuse väljastamine

- Trükkida välja kõik neli tunnistust.
- Ingliskeelsele tunnistusele kanda allkiri ja pitser.
- Reg.tunnistusele kandeid ei tehta.

CEMT ülevaatuse sagedus ja erandid

- CEMT ülevaatuse tunnistus kehtib koos korralise ülevaatusega (12-kuud).
- Sõidukit ei pea füüsiliselt kontrollima kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud.

CEMT ülevaatuste aastased mahud

	Sertifikaat	Euro III	Euro IV	Euro V	Euro EEV	EURO VI	Kokku
2013	1462	1967	2237	5174	-	-	10840
2014	2902	1461	1769	4772	25	229	11158
2015	4291	948	1224	3490	53	795	10801
2016	4849	563	849	3081	56	1279	10677
2017	5115	372	694	2574	60	1915	10730

Kokkuvõte

- Sõiduki vastavuse kontroll sertifikaadile.
- Kontrollitakse sertifikaadi õigsust.
- Sisestatakse ARIS2-te vajalikud andmed.
- Väljastatakse, allkirjastatakse ja kinnitatakse pitsatiga tunnistus.

Kasulikud viited

1. CEMT kokkulepe

(<http://www.internationaltransportforum.org/IntOrg/quota/quota.html>)

2. ERAA

(<http://www.eraa.ee/?op=body&id=10>)

3. Riigiteataja (<https://www.riigiteataja.ee/>)